



Checklist voor deuren beitsen: alles wat je nodig hebt voor de perfecte afwerking

Checklist voor het beitsen van je binnendeur

KLUSADVIES

Een praktische handleiding met tips over gereedschap en technieken die je nodig hebt voor een perfect gebeitste deur.

Een perfect gebeitste houten binnendeur begint met de juiste voorbereiding, het juiste gereedschap en nuttige tips over de juiste techniek. Doorloop onze korte checklist voor een perfect eindresultaat en een deur die nog jarenlang mooi en beschermd blijft.

Wat heb ik nodig?

- Schroevendraaier (voor het verwijderen van het deurbeslag)
- Stoflaken
- Schuurpapier medium (korrelgrootte P150-P180) of fijn (P220-280)

- Doek
- Een smalle verfkwast (de juiste kwast is afhankelijk van welke verf je gebruikt: op waterbasis of oplosmiddelhoudende)
- Grondverf voor hout
- [CetaBever Deur-, Kozijn- & Meubelbeits zijdeglans](#) [1] of [Deur-, Kozijn- & Meubelbeits Glans](#) [2]



Hoe ga ik te werk?

☐ Check 1: ben je helemaal voorbereid?

Is je werkomgeving schoon? Haal voor je begint de deur uit het kozijn, verwijder het deurbeslag zoals klinken, knoppen, sloten of haken, en berg ze veilig op. Dek de vloer af met een verfdoek.

Check 2: hoe ziet het oppervlak eruit?

Als je wilt dat je gekozen verfproduct je deur goed beschermt en deze er tevens prachtig laat uitzien, schuur dan de deur eerst licht op met medium tot fijn schuurpapier. Hierdoor krijg je een vlak oppervlak met een textuur waaraan de verf goed kan hechten.

- Nieuw hout: begin met korrelgrootte P150-P180 en gebruik fijn schuurpapier voor tussen de lagen door
- Eerder behandeld hout: gebruik fijn schuurpapier

Check 3: heb je het juiste gereedschap?

Gebruik een kwast en/of roller, en breng de beits gelijkmatig aan op de deur en laat het drogen.



Check 4: hou je de juiste droogtijd aan tussen verschillende lagen? De beits moet stofdroog zijn voordat je de afwerkingslaag aanbrengt. In de meeste gevallen wil je twee lagen verf. De eerste laag moet stofdroog zijn voordat je met de tweede laag begint. Beits met regelmatige, ferme streken, zorg dat er niet te veel beits op je kwast zit en ga niet vaker dan eenmaal over dezelfde plek heen.

Check 5: ben je tevreden?

Blij met het eindresultaat? Monteer het beslag dan weer op de deur en hang deze terug in het kozijn. Neem daarna even de tijd om van je vernieuwde deur te genieten.