



Veelgestelde vragen- buiten- en tuinklus

VEELGESTELDE VRAGEN

Heb je een vraag, zie hieronder een samenvatting van de veelgestelde vragen. Je kunt ook altijd onze Technische Voorlichting bellen op 071-3082344, beschikbaar tijdens kantooruren. Of laat een bericht achter op onze facebook pagina. Kan ik met olie bewerkte tuinmeubelen transparant beitsen? Wat zijn de beste weersomstandigheden voor buitenschilderwerk? Hoe kan ik het beste hardhout- of zachthoutolie aanbrengen? Hoe reinig ik een kwast of doek waarmee ik olie heb aangebracht? Mijn tuinhout is behandeld met carbolineum. Hoe kan ik dit behandelen? Ik wil mijn tuinhout mat zwart afwerken. Wat kan ik hiervoor gebruiken? Kan ik ook losse onderdelen voor mijn CetaBever Tuinhout Sprayer bijbestellen? Hoe lang duurt het bij een oliebasis product voordat het bestand tegen de regen is? Hoe kan ik het beste CetaBever Tuinmeubelolie (Waterproof) aanbrengen? Kan ik mijn kunststof tuinmeubilair in dezelfde kleur beitsen als mijn schutting? Wat is geïmpregneerd hout en hoe bewerk ik het? Hoe geef ik een geïmpregneerd tuinhuisje een duurzame transparante bescherming? Hoe voorkom ik dat mijn zachthouten tuinmeubelen vaal en grijs worden? Ik heb een ruw houten schuur welke ik zwart wil afwerken. Welk product gebruik ik hiervoor? Ik zoek een waterverdunbare dekkende beits voor tuinhout. Welk product gebruik

ik?Ik zoek een waterverdunbare transparante beits voor tuinhout. Welk product gebruik ik?Mijn tuinhout is behandeld met een teerproduct. Welk product gebruik ik hiervoor?Mijn tuinmeubilair is behandeld met een olie. Kan ik dit nu transparant beitsen?Hoe kan ik het beste CetaBever Tuinmeubelolie of Tuinmeubelolie waterproof aanbrenge?Hoe reinig ik mijn kwast of doek nadat ik olie gebruikt heb?Hoe bescherm ik een nieuw tuinhuisje (volgens de leverancier geïmpregneerd) duurzaam transparant?Hoe bescherm ik een nieuw tuinhuisje (volgens de leverancier geïmpregneerd) duurzaam dekkend?Ik heb teakhouten tuinmeubelen gekocht, echter ze worden vaal grijs. Wat kan ik hieraan doen?Op mijn schutting/ tuinhek zit carbolineum. De laag is wat vettig en geeft af. Kan dit geschilderd worden?Op mijn terras staan zgn. terracotta bloempotten. Kan ik deze schilderen?Kan ik een onbehandeld metalen tuinhek in dezelfde kleur beitsen als mijn kozijnen?Kun je rotan stoelen schilderen?Kan ik met olie bewerkte tuinmeubelen transparant beitsen?Op een laag olie kun je geen transparante afwerking aanbrenge. Alleen een nieuwe laag olie is mogelijk, zoals Tuinmeubelolie voor hardhout of CetaBever Tuinmeubelolie waterproof voor zachthout.Naar topWat zijn de beste weersomstandigheden voor buitenschilderwerkenLage temperaturen veroorzaken vertraging in het droogproces van uw verf. De beste maanden voor schilderwerk zijn van mei tot en met september. Vermijd zeer zonnige en warme dagen.Naar topHoe kan ik het beste hardhout- of zachthoutolie aanbrenge?Olie voor hard- of zachthout kun je met een kwast of een doek aanbrenge. Belangrijk is dat de olie in dunne lagen wordt aangebracht. Het hout moet verzadigd raken, maar er mag geen olielaag op het hout achterblijven.Naar topHoe reinig ik een kwast of doek waarmee ik

olie heb
aangebracht? Kwasten waarmee je olie hebt aangebracht kun je gewoon
schoonmaken met
terpentine, kwastenreiniger of water (afhankelijk van het type
olie). Doeken kun
je het beste uitgevouwen laten drogen en daarna inleveren bij een
depot voor klein
chemisch afval. Gooi ze nooit als een prop weg, want daardoor kan
broei en eventueel
zelfontbranding ontstaan. Naar topMijn tuinhout is behandeld met
carbolineum. Hoe kan ik
dit behandelen? Voor een behandeling over carbolineum heeft CetaBever
2 producten in haar
assortiment. Gebruik hiervoor Palen & Bielzen Zwarte Teer of
Carbobruin. Naar topIk wil
mijn tuinhout mat zwart afwerken. Wat kan ik hiervoor gebruiken? Het
product voor een mat
zwarte afwerking van uw tuinhout is Palen & Bielzen
Bielzenzwart. Naar topKan ik ook
losse onderdelen voor mijn CetaBever Tuinhout Sprayer
bijbestellen? Indien je losse
onderdelen voor de CetaBever Tuinhout Sprayer wilt bestellen dan kan
je contact opnemen
met: Befralux Groothandel BV Koolpad 144854 PD Bavel Telefoon -
076-5617071 info@befralux.nl Naar topHoe lang duurt het bij een
oliebasis product voordat
het bestand tegen de regen is? Factoren zoals feitelijke
temperaturen, vochtigheidsniveaus
en zelfs luchtbeweging dragen allemaal bij aan de droging van een
alkydhars. Daarnaast
zijn de dikte van de nieuw aangebracht coating en de poreusheid van
het oppervlak eveneens
van invloed op de tijd die nodig is om een product op Tuinmeubelolie
aan te brengen. Wel is
het zo dat de eerste circa 8 uur van de drogingstijd essentieel
zijn. Als er slecht weer
dreigt (binnen 8 uur) dan adviseren wij om te wachten tot de
situatie beter wordt. Hoewel
producten op Tuinmeubelolie over het algemeen tamelijk elastisch
zijn, adviseren wij om
niet te schilderen als er zeer binnenkort regen wordt voorspeld. Naar

topHoe kan ik het beste CetaBever Tuinmeubelolie (Waterproof) aanbrengen?CetaBever Tuinmeubelolie (Waterproof) kun je het beste met een soepele kwast of een niet pluizende doek aanbrengen. Belangrijk is dat de olie in dunne lagen wordt aangebracht. Het hout moet verzadigd raken.Naar topKan ik mijn kunststof tuinmeubilair in dezelfde kleur beitsen als mijn schutting?Tuinmeubelen zijn gemaakt van een kunststofsoort die niet overschilderbaar is. Zelfs niet met speciale kunststof hechtprimers.Naar topWat is geïmpregneerd hout en hoe bewerk ik het?Geïmpregneerd hout is behandeld met een zoutoplossing om schimmel en houtrot te voorkomen. Reinig het hout met CetaBever Tuinmeubelreiniger 2-in-1, voldoende grof schuren, stofvrij maken en nogmaals reinigen. Daarna afwerken met bijvoorbeeld CetaBever Tuinmeubelolie of Schuttingbeits.Naar topHoe geef ik een geïmpregneerd tuinhuisje een duurzame transparante bescherming?Een tuinhuisje van geïmpregneerd hout is behandeld met een zoutoplossing om schimmel en houtrot te voorkomen. Ontvetten met CetaBever Tuinmeubelreiniger 2-in-1. Daarna voldoende grof schuren en nogmaals reinigen. Behandel het hout vervolgens bij voorkeur aan alle zijden met één of twee lagen CetaBever Schuur- & Tuinhuisbeits in de gewenste houtkleur.Naar topHoe voorkom ik dat mijn zachthouten tuinmeubelen vaal en grijs worden?Hout verweert en wordt grijs onder invloed van (onder andere) zonlicht. Je beschermt houten tuinmeubelen door ze te ontvetten met wasbenzine, voldoende grof te schuren tot op de originele houtkleur en opnieuw te ontvetten. Gebruik zonodig CetaBever Tuinmeubelreiniger 2-in-1. Daarna afwerken met CetaBever Tuinmeubelolie of CetaBever Tuinmeubelbeits.Naar topIk heb een ruw

houten schuur welke ik zwart wil afwerken. Welk product gebruik ik hiervoor? Uitstekend geschikt voor het zwart afwerken van schuren is het product Cetabever Zwarte Teer. Naar topIk zoek een waterverdunbare dekkende beits voor tuinhout. Welk product gebruik ik? Het CetaBever product dat je hiervoor kunt gebruiken is Schuur- & tuinhuisbeits Dekkend. Naar topIk zoek een waterverdunbare transparante beits voor tuinhout. Welk product gebruik ik? Het CetaBever product dat je hiervoor kunt gebruiken is Schuur- & tuinhuisbeits Transparant. Naar topMijn tuinhout is behandeld met een teerproduct. Welk product gebruik ik hiervoor? CetaBever heeft 3 producten in haar assortiment die je kunt gebruiken. Gebruik voor behandeling Zwarte Teer, Bielzenzwart of Carbobruin. Naar topMijn tuinmeubilair is behandeld met een olie. Kan ik dit nu transparant beitsen? Nee, op een bestaande laag olie kan alleen maar weer een olie aangebracht worden. Dit omdat een laag olie enigszins zacht is en vettig. Als je hierover een dekkende of transparante beits aanbrengt dan ontstaan er problemen met de hechting, de vloeïng, de droging, etc. Beter is het om hier over een olie aan te brengen bijvoorbeeld CetaBever Tuinmeubelolie Waterproof. Naar topHoe kan ik het beste CetaBever Tuinmeubelolie waterproof aanbrengen? Olie kun je met een kwast of een niet pluizende doek aanbrengen. Echter belangrijk is dat de olie in dunne lagen wordt aangebracht. Het hout moet verzadigd worden. En er moet geen laag op het hout achterblijven. Te dikke lagen olie (glimmende laag) zullen zacht en plakkerig blijven. Na afloop is het belangrijk om gebruikte doeken goed uit te spoelen en of uitgevouwen te laten drogen. Dit om zelfontbranding door broei te voorkomen. Naar topHoe reinig ik mijn kwast of doek nadat ik olie

gebruikt heb? Kwasten

kunnen gewoon schoongemaakt worden met terpentijn of

Kwastenreiniger. Doeken kunt u het

beste uitgevouwen laten drogen en daarna inleveren bij een depot voor klein chemisch

afval. Doeken nooit als een prop weggoaien. Hierdoor kan broei en eventueel

zelfontbranding ontstaan. Naar top Hoe bescherm ik een nieuw

tuinhuisje (volgens de

leverancier geïmpregneerd) duurzaam transparant? Het houtwerk is behandeld (=

geïmpregneerd) met een zoutoplossing ter voorkoming van schimmel, houtrot enzovoort. Voor

een optimaal eindresultaat is het raadzaam om het houtwerk rondom te behandelen. En wel

als volgt: het houtwerk ontvetten met Alabastine Verfreiniger.

Schuren grofte P150 - P180

in de richting van de houtnerf. Stofvrij maken en nogmaals

ontvetten. Vervolgens twee

lagen Schuur- & Tuinhuis Transparant aanbrengen in de gewenste transparante

houtkleur. Tussen de lagen licht schuren en stofvrij maken. Naar top

Hoe bescherm ik

een nieuw tuinhuisje (volgens de leverancier geïmpregneerd) duurzaam dekkend? Het houtwerk

is behandeld (= geïmpregneerd) met een zoutoplossing ter voorkoming van schimmel, houtrot

enzovoort. Voor een optimaal eindresultaat is het raadzaam om het houtwerk rondom te

behandelen. En wel als volgt: het houtwerk ontvetten met Alabastine Verfreiniger. Schuren

grote P150 - P180 in de richting van de houtnerf. Stofvrij maken en nogmaals ontvetten.

Vervolgens twee lagen Cetabever Schuur- & Tuinhuis Dekkend aanbrengen in de gewenste

kleur. Tussen de lagen licht schuren en stofvrij maken. Naar top Ik heb teakhouten

tuinmeubelen gekocht, echter ze worden vaak grijs. Wat kan ik hieraan doen? Onder invloed

van onder meer zonlicht (UV - licht) en vocht gaat teakhout ververen en ontstaat er een

grijze kleur. Herstel kan het beste als volgt uitgevoerd worden: Het hout reinigen / ontgrijzen met CetaBever Tuinmeubelreiniger 2-in-1. Daarna schuren in de richting van de houtnerf grofte P150 - P180, stofvrij maken en ontvetten met thinner. Vervolgens kunt u het hout beschermen / afwerken met CetaBever Tuinmeubelolie waterproof. Naar topOp mijn schutting/ tuinhek zit carbolineum. De laag is wat vettig en geeft af. Kan dit geschilderd worden? Carbolineum is een goedkoop, vettig product wat enigszins teerachtig ruikt. Door veroudering verkleurt het grijsachtig. Op zich kan na reinigen en ontvetten met Alabastine Verfreiniger de laag overschilderd worden met CetaBever Palen & Bielzen Zwarte Teer. Indien u geen carbolineumachtig product meer wilt gebruiken dan kunt u overstappen naar CetaBever Tuinhout Dekkend. Echter er bestaat wel een risico van doorbloeden. Daarom is het raadzaam om een kleur te kiezen die overeenkomt met de kleur van carbolineumlaag. Naar topOp mijn terras staan zgn. terracotta bloempotten. Kan ik deze schilderen? De pot goed schoonmaken met Alabastine Verfreiniger en goed opruwen en stofvrij maken. Volgens afwerken met Schuur- & Tuinhuisbeits Dekkend. Om overmatig vochttransport tegen te gaan en dus bladdervorming, verdient het aanbeveling om de bloemen in een zgn. binnenpot in de pot te plaatsen. Naar topKan ik een onbehandeld metalen tuinhek in dezelfde kleur beitsen als mijn kozijnen? Een beits kan vanwege het feit dat dit product geen roestwerende eigenschappen heeft niet rechtstreeks op metaal worden toegepast. Breng eerst twee lagen Flexa Grondverf voor Metaal aan. Vervolgens afwerken met twee lagen Meesterbeits Deur & Kozijn Dekkend in de gewenste kleur. Naar topKun je rotan stoelen schilderen? Ja, rotan meubelen kunt u schilderen. U moet

eerst de ondergrond goed
reinigen met Alabastine Verfreiniger, goed schuren grofte P220 -P280
of scotch-brite en
stofvrij maken. Vervolgens nogmaals reinigen en ontvetten.
Vervolgens afwerken met twee a
drie lagen Tuinbeits Plus Dekkend. Tussen de lagen licht schuren en
stofvrij maken. Naar
top